

kraenzle®

ZUBEHÖR GEWINDEVERSCHRAUBUNG M22

Josef Kränzle GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 20

D-89257 Illertissen

Telefon: +49 7303 96 05 0

E-Mail: vertrieb@kraenzle.com

www.kraenzle.com

Sicherheits-Abschaltpistolen | Umrüstset

ZUBEHÖR | GEWINDEVERSCHRAUBUNG



M2000		
Ausgang		M22x1.5 IG
Arbeitsdruck	bar MPa	270 27
Wasserleistung	l/min	30
Temperatur max.	°C	150



M2000 - Kurz	
Art.Nr.	12491

Starlet		
Ausgang		M22x1.5 IG
Arbeitsdruck	bar MPa	250 25
Wasserleistung	l/min	40
Temperatur max.	°C	150



M2000 - Lang	
Art.Nr.	12480



Starlet - Kurz	
Art.Nr.	123271



Starlet - Lang	
Art.Nr.	123202

SCHNELLWECHSEL-STECKSYSTEM

Intelligent und zuverlässig: Das Schnellwechsel-Stecksystem mit gehärteten Edelstahlkomponenten und Verdrehsicherung sorgt für die einfache und jederzeit sichere Verbindung der Sicherheits-Abschaltpistole mit der Lanze.

UMRÜSTEN LEICHTGEMACHT

Das bisherige Reinigungszubehör mit Gewindeverschraubung für bestehende Kränzle-Geräte ist selbstverständlich weiterhin erhältlich. Neue Hochdruckreiniger werden allerdings ausschließlich mit dem innovativen Schnellwechsel-Stecksystem ausgestattet sein. Ein spezielles Adapterset gestattet die problemlose Umrüstung auf das neue System.

Eingang	M22x1.5 AG
---------	------------



Umrüstset auf Stecksystem

Zur Umrüstung der Kränzle Sicherheits-Abschaltpistole mit Gewindeverschraubung auf Schnellwechsel-Stecksystem

Aufsatz Steckkupplung	Adapter 1	Adapter 2	Art.Nr.
M22x1.5 AG ▶ D12	Stecknippel D12 ohne Verdrehsicherung	Stecknippel D12 mit Verdrehsicherung	13455



124415



12440

Adapter Gewindeverschraubung auf Stecksystem

Zur Nutzung des Kränzle Zubehörs mit Gewindeverschraubung bei Sicherheits-Abschaltpistolen mit Schnellwechsel-Stecksystem

Eingang	Ausgang	Verdrehsicherung	Länge	mm	Art.Nr.
Stecknippel D12	M22x1.5 IG	–	100		12441
Stecknippel D12	M22x1.5 IG	●	100		124415
Stecknippel D12	M22x1.5 IG	–	400	mit Griffschale	12440



Aufsatz Steckkupplung

Zur Umrüstung der Sicherheits-Abschaltpistole auf Schnellwechsel-Stecksystem

Art.Nr.	12443
Ausgang	D12

Reinigungslanzen

ZUBEHÖR | GEWINDEVERSCHRAUBUNG

Eingang

M22x1.5 AG



123922-D2504

Edelstahllanze mit Flachstrahldüse				
Länge	mm	Düsengröße	Sprühwinkel	Art.Nr.
500		ohne Düse **	ohne Düse **	12393-XXX
500		● 028	20°	12393-M20028
500		○ 03	20°	12393-M2003
500		● 042	20°	12393-M20042
500		● 045	20°	12393-M20045
600		ohne Düse **	ohne Düse **	123922-XXX
600		● 035	20°	123922-M20035
600		○ 04	25°	123922-D2504
600		● 045	25°	123922-D25045
600		● 05	25°	123922-D2505
600		● 06	25°	123922-D2506
600		● 07	25°	123922-D2507



461501

Schmutzkiller			
Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.
500		● 028	41570-028
500		○ 03	41570-03
500		● 042	41570-042
500		● 055	41570-055
500		● 07	41570-07
600		● 035	46150
600		● 045	461501
600		● 055	461503
600		● 06	461502



410723

Turbokiller			
Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.
600		○ 04	41072
600		● 045	410723
600		● 05	41580-05
600		● 055	410724
600		● 07	410727
600		● 08	410728
600		● 10	41580-10
600		● 11	41580-11



12701-M20042

Edelstahllanze mit Regeldüse				
■ max. 250 bar 25 MPa		■ max. 150 °C		
Länge	mm	Düsengröße	Sprühwinkel	Art.Nr.
500		○ 03	20°	12701-M2003
500		● 042	20°	12701-M20042
500		● 045	20°	12701-M20045
600		ohne Düse **	ohne Düse **	12395-XXX
600		○ 03	25°	12395-D2503
600		● 045	25°	12395-D25045
600		● 05	25°	12395-D2505
600		● 07	25°	12395-D2507



12395-D2503



Kurze Regeldüse	
Art.Nr.	132050
Ausgang	R 1/4" IG ohne Düse **
Länge	mm 135



Lanzen mit Vario-Jet			
Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.
500		○ 03	411568-03
500		● 042	411568-042
500		● 055	411568-055

** Hochdruckdüse muss separat bestellt werden.

Reinigungslanzen

ZUBEHÖR | GEWINDEVERSCHRAUBUNG

Eingang

M22x1.5 AG



41075

Unterbodenlanze

Für schwer zugängliche Bereiche

Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.
400		● 07	410751
1000		● 07	41075



Knicklanze mit Handgriff

Stufenlose Verstellung des Biegewinkels von 20°-140°

Art.Nr.	121800-XXX	
Länge	mm	670
Ausgang	R 1/4" IG, ohne Düse **	



12131



Doppellanze mit Dreh-Handgriff

Stufenlose Regelung des Arbeitsdrucks

Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.
660		D3035 **	121311
1000		D3035 **	12131

121317



Doppellanze mit Dreh-Knauf

Stufenlose Regelung des Arbeitsdrucks

Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.
660		D3035 **	121316
1000		D3035 **	121317



150048



Lanzenverlängerung

■ Ausgang: M22x1.5 IG

Länge	mm	Art.Nr.
500	Griffschale	150048
1000	Griffschale	41154
1250	Griffschale	411542
1500	Griffschale	411543



WC Lanze

■ mit Regeldüse

Art.Nr.	41076	
Länge	mm	500
Düsengröße	D25055	

** Niederdruckdüse serienmäßig. Hochdruckdüse muss separat bestellt werden.

Achtung Sperrgut, höhere Versandkosten

Bodenwäscher

ZUBEHÖR | GEWINDEVERSCHRAUBUNG

Eingang

M22x1.5 AG



Round Cleaner UFO kurz

Für kleine bis mittlere Flächen

Art.Nr.	41855	
∅	mm	300
Arbeitsdruck	bar MPa	180 18
Wasserleistung max.	l/min	12
Gewicht	kg	1.9
Düsengröße	045	

41850



Round Cleaner UFO lang

Für kleine bis mittlere Flächen

Art.Nr. ohne Räder	41850	
Art.Nr. mit Räder	41851	
∅	mm	300
Arbeitsdruck	bar MPa	180 18
Wasserleistung max.	l/min	12
Gewicht	kg	2.2
Düsengröße	045	

41851



Round Cleaner UFO lang Edelstahl

Für kleine bis mittlere Flächen

Art.Nr. Düsengröße 045	41861	
Art.Nr. Düsengröße 055	41860	
∅	mm	350
Arbeitsdruck	bar MPa	210 21
Wasserleistung max.	l/min	15
Gewicht	kg	5.5



Round Cleaner INOX 410

Für große bis sehr große Flächen

Art.Nr.	41831	
∅	mm	410
Arbeitsdruck	bar MPa	180 18.0
Wasserleistung max.	l/min	14
Gewicht	kg	3.6
Düsengröße	045	



Round Cleaner INOX 300

Für mittlere bis große Flächen

Art.Nr.	41830	
∅	mm	300
Arbeitsdruck	bar MPa	160 16.0
Wasserleistung max.	l/min	12
Gewicht	kg	2.9
Düsengröße	045	



Round Cleaner INOX 520

Für große bis sehr große Flächen

Art.Nr.	41832	
∅	mm	520
Arbeitsdruck	bar MPa	220 22.0
Wasserleistung max.	l/min	26
Gewicht	kg	11.4
Düsengröße	06	

Spezialzubehör

ZUBEHÖR | GEWINDEVERSCHRAUBUNG



Eingang	M22x1.5 AG
---------	------------



Waschbürste flach


Art.Nr.	41073
Bürstenkopf LxB mm	180x65



Rohrreinigungsschlauch mit Düse

- Arbeitsdruck max: 200 bar | 20 MPa
- Düsengröße ohne Frontbohrung: KN 055
- Weitere Düsen auf Anfrage**
- Düsengröße mit Frontbohrung: KNF 055

Länge	m	Art.Nr. ohne Frontbohrung	Art.Nr. mit Frontbohrung
10		410581	410581-F
15		41058	41058-F
20		410582	410582-F
25		410583	410583-F
30		410584	410584-F



OHNE FRONTBOHRUNG
3 Strahlen nach hinten



MIT FRONTBOHRUNG
3 Strahlen nach hinten
1 Strahl nach vorn

410501



Rotierende Waschbürste

Rohrlänge mm	Art.Nr.
342	410501
1000 Griffschale	410505

410500



Waschbürste quer

Rohrlänge mm	Art.Nr.
–	410500
400	128050
1000 Griffschale	128052



135301



135311

Schauminjektor

- Erzeugung von wirksamem Schaum
- verstellbarer Sprühwinkel (Punktstrahl - Flachstrahl)

Behälter	Liter	Art.Nr.
1		135301
2		135311



Wandhalterung Butler

- Zur platzsparenden Verstauung von Zubehör mit Gewindeverschraubung
- Lieferung ohne Zubehör

Art.Nr.	41262
Maße LxBxH mm	425x240x280