



VENTOS-SERIE INDUSTRIE STOFZUIGER

COMPACT EN EFFICIËNT – VOOR OVERTUIGENDE SCHOONMAAKRESULTATEN

VEELZIJDIG, KRACHTIG EN COMFORTABEL

Van werf tot showroom tot atelier, in combinatie met elektrisch gereedschap of voor het opzuigen van vloeistoffen: De Ventos-serie is perfect uitgerust voor elke situatie. Automatische opstart, een automatische uitschakeling bij nat zuigen en de grote afvoerplug zorgen voor handig en veilig gebruik. Het extra lange elektrische snoer en de zuigslang bieden een grote bewegingsvrijheid en het breed assortiment aan toebehoren maakt het mogelijk zelfs op de moeilijkst bereikbare plaatsen efficiënt te reinigen.

PRAKTISCH

Handvat met uitsparing voor de zuigbuis voor een veilig transport.

NETJES

Handig en compact opbergen van buizen, slang, kabel en toebehoren

MAKKELIJK

Stopcontact voor externe apparaten met automatische aan- en uitschakeling en uitschakelvertraging.

ROBUUST

Het robuuste chassis vergemakkelijkt verplaatsingen op oneffen terrein en zorgt voor een hoge stabiliteit tijdens het gebruik.

EENVOUDIG

Afsluitdop voor het afsluiten van opgezogen vloeistoffen

STANDAARD

Uitgebreide toebehorenset voor diverse reinigingstoepassingen

Fig: Ventos 32 L/AC | 580020



BEDIENINGSPANEEL

Met de Ventos serie heeft de gebruiker altijd alle functies in het zicht. De zuigkracht kan continu worden geregeld via het bedieningspaneel.

In het geval van de Ventos AC kan via het bedieningspaneel ook het interval voor de automatische filterreiniging worden ingesteld.

AUTOMATISCH OPSTARTEN

Een geïntegreerd stopcontact maakt het mogelijk om elektrisch gereedschap (max. 2200 W) aan te sluiten. De automatische startfunctie schakelt de stofzuiger in wanneer het gereedschap wordt ingeschakeld en de aanloopfunctie zorgt ervoor dat de zuigslang volledig wordt geleegd nadat het gereedschap is uitgeschakeld.

OPBERGSYSTEEM

Zo zijn de accessoires steeds binnen handbereik. Het elektrisch snoer en de zuigslang kan je gemakkelijk oprollen en opbergen. Dankzij een halfronde houder aan de bovenkant, waarin de zuigbuis kan worden gestoken, kan de industriële stofzuiger comfortabel worden gedragen door de zuigbuis stevig vast te houden in de verzonken greep.

DE FILTERREINIGING MAAKT HET VERSCHIL



HANDMATIGE FILTERREINIGING – VENTOS PC-MODELLEN

De handmatige Push-Clean filterreiniging van de Ventos PC zorgt voor een constante zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Na het indrukken van de drukknop wordt de luchtstroom omgeleid door het stoffilter en wordt dit in een mum van tijd gereinigd. Het vuil valt gewoon in het opvangreservoir of de geplaatste stofzak en de Ventos hervindt zijn volledige zuigkracht.



AUTOMATISCHE FILTERREINIGING – VENTOS AC-MODELLEN

De Automatic-Clean filterreiniging van de Ventos AC biedt extra comfort. Dankzij een extra draaiknop kunt u de intervallen instellen waarmee een automatisch geactiveerde luchtstoot het vouwfilter reinigt. Dit zorgt voor een lange levensduur van het filter en garandeert ononderbroken en continu werken op volle zuigkracht.

OPTIONELE SPECIALE ACCESSOIRES



584028

Vloer mondstuk | 450 mm

- gemaakt van aluminium, licht en robuust
- met verwisselbare borstel en rubberen strips



584024

Turbo borstel | 280 mm

- voor de grondige reiniging van vloerbedekking
- met aangedreven borstelwals



584018

Tapijt sproeier | 280 mm

- voor vloerbedekking en gladde oppervlakten
- aanpasbaar aan het betreffende oppervlak



584009

Bekleding mondstuk | 109 x 145 mm

- voor het reinigen van textieloppervlakken geschikt
- voor gestoffeerde meubelen, autostoelen enz.



584012

Breed mondstuk | 250 x 45 mm

- voor gebruik op smalle plaatsen
- vlakke en wijde aanzuigopening



584017

Universeel borstelmondstuk | 230 mm

- voor gelijktijdig stofzuigen en borstelen
- om grof vuil te verwijderen



584020

Zuigborstel | 235 mm

- zachte diervverzorging zonder hinderlijk haar
- stevige grip dankzij klittenbandsluiting



584019

Zuigroskam | 240 mm

- verwijdert grof vuil van dierenhuiden
- Ligt stevig en comfortabel in de hand



30 liter - 454511
40 liter - 454521

Stofzak

- scheurvaste fleec filterzak voor droogzuigen
- 5 stuk



NIEUW



457120

Lamellen filter Wet + Dry

- geschikt voor nat en droog zuigen
- vochtbestendig en rotbestendig

TECHNISCHE BIJZONDERHEDEN

UITRUSTING

- **Zuigslang** | antistatisch | l: 4 m (DN 32)
- **Verlengbuis** | 2 stuks | l: elk 480 mm
- **Handbuis** | gebogen | met luchtschuif
- **Filter met lamellen** | 1 stuks
- **Stofzak** | 5 stuks
- **Afvalzak** | 1 stuks
- **Gereedschap adapter** | Gebruik van elektrisch gereedschap | Ø 25 mm
- **Vloer mondstuk** | b: 360 mm | Tussenstukken voor nat en droog zuigen
- **Voegenmondstuk** | l: 300 mm
- **Borstelmondstuk** | Ø 70 mm
- **Comfortabel opbergen van accessoires**



MODEL	Ventos 32 L/PC	Ventos 42 L/PC	Ventos 32 L/AC	Ventos 42 L/AC
Art.-nr.	580000	580040	580020	580060

TECHNISCHE GEGEVENS

Filterreiniging		Push-Clean filterreiniging		Automatic-Clean filterreiniging	
Stofklasse		L	L	L	L
Max. lucht capaciteit	l/min	4500	4500	4500	4500
Max. onderdruk	kPa mbar	25 250	25 250	25 250	25 250
Aansluiting	V ~ Hz A	230 1 50 16	230 1 50 16	230 1 50 16	230 1 50 16
Opgenomen vermogen	W	1200	1200	1200	1200
Reservoirvolume	L	30	40	30	40
Vulvolume wateraanzuiging	L	30	40	30	40
Geluidsrukniveau (op de werkplek)	db (A)	68.3	68.3	68.3	68.3
Beschermingsklasse		IPx4	IPx4	IPx4	IPx4
Aansluitkabel	m	7.5	7.5	7.5	7.5
Afmetingen l b h	mm	590 365 565	590 365 645	590 365 565	590 365 645
Gewicht	kg	18.5	19	19.3	19.8

UW DEALER: